

## Four mixte à vapeur Gigasteam 20110DRS



- ▶ Avec chariot à claies pour 20 x 1/1 GN
- ✓ Glissière en longueur



- ▶ Système de nettoyage automatique
- ✓ Nettoyage automatique avec des produits nettoyants solides



- ▶ Commande électronique avec 1 250 programmes (250 préinstallés, 1 000 programmables), jusqu'à 9 phases de cuisson par programme



- ▶ Cooldown en phase de cuisson



- ▶ Porte avec triple vitrage
- ▶ Hotte aspirante facile à régler

### Description

Cuisson maximale sur un minimum d'espace : le four mixte à chariot à claies pour 20 récipients GN 1/1 est conçu pour la production de grandes quantités - le partenaire parfait pour la préparation des aliments pour la restauration collective et dans les cuisines industrielles. L'équipement complet convaincant : capteur de température à 4 points, cuisson Delta-T, cuisson basse température et système de nettoyage.

### Caractéristiques

- Puissance : 38,4 kW | 63 A
- 400 V | 50/60 Hz :
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Matériau de la chambre de cuisson : CNS 18/10
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : Horizontal (avec chariot à claies)
- Nombre de niveaux : 20
- Distance entre les niveaux : 65 mm

▶ Continuer à la page suivante

## Four mixte à vapeur Gigasteam 20110DRS

- Fonctions :
  - Système de nettoyage automatique
  - Cooldown en phase de cuisson
  - Production de vapeur par injection directe
  - Production de vapeur par une chaudière
  - Cuisson à la vapeur
  - Cuisson Delta-T
  - Cuisson à la vapeur mixte
  - Humidification manuelle
  - Cuisson à basse température
  - Inversion de rotation du ventilateur
  - Air ventilé
  - Enregistreur de données HACCP
- Mode de cuisson :
  - Manuel
  - Sélection de recette
  - Non
- Rack Control :
  - Non
- Avec système de nettoyage :
  - Oui
- Nombre de programmes de cuisson :
  - 250 préinstallés
  - 1 000 programmables
- Nombre de phases de cuisson :
  - 9
- Plage de température :
  - de 20 °C à 300 °C
- Réglage de la température :
  - Par pas de 1 °C
- Nombre de ventilateurs :
  - 2
- Vitesse du ventilateur :
  - 6 niveaux
- Réglage de la durée :
  - de 0 à 2880 minutes
- Fonctionnement continu :
  - Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur :
  - A l'intérieur
- Port USB :
  - Avant
- Hotte aspirante :
  - Oui
- Raccord d'eau :
  - 2 x 3/4"
- Éclairage intérieur :
  - Oui
- Affichage LED :
  - Humidification
  - Cuisson Delta-T
  - Phases de cuisson
  - Température à coeur
  - Vitesse du ventilateur
  - Programme
  - Température
  - Durée
- Commande :
  - Manette
  - Bouton
- Témoin lumineux de contrôle :
  -
- Série :
  -
- Mode de fonctionnement :
  - Électrique
- Propriétés :
  - Compartment de cuisson arrondi
  - Porte avec triple vitrage
  - Douçette intégrée
  - Éclairage LED dans la porte
- Compris :
  - 1 chariot à roues 20 x 1/1 GN
  - 1 sonde de température à coeur, mesure à 4 points
  - 2 tuyaux d'alimentation en eau
  - Matériel de montage
- Disponible sur demande :
  -
- Matériau :
  - Acier inoxydable
- Remarque importante :
  - Sécurité RCD 63A avec 500 mA
  - À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
  - Installation / instruction par un partenaire de service autorisé nécessaire
  - Le système de nettoyage automatique est conçu pour un produit nettoyant solide
  - Une évacuation au sol est requise pour l'utilisation
  - Récipients GN et grilles non fournis à la livraison



▶ Continuer à la page suivante

## Four mixte à vapeur Gigasteam 20110DRS

- Dimensions :
- Poids :

L 930 x P 1 030 x H 1 870 mm  
307,5 kg



## Four mixte à vapeur Gigasteam 20110DRS Produits complémentaires

### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées  
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)  
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278  
GTIN 4015613773344

### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280  
GTIN 4015613773353

### Bac GN, 1/1 P200

CNS 18/10




- Contenance : 28 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : Brillant
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 200 mm

Code-No. A121200  
GTIN 4015613271071

### Grille GN, 1/1, AI

CNS 18/10



- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,94 kg

Code-No. A101091  
GTIN 4016098175250

## Four mixte à vapeur Gigasteam 20110DRS Produits complémentaires

### Bac GN, GN 1/1, P100, Basic Line

CNS



- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711100  
GTIN 401561369559

### Plaque de cuisson 1/1-AL

- Gastronomie : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426  
GTIN 4015613734743

### Bac GN, GN 1/1, P65, Basic Line

CNS



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711065  
GTIN 4015613695587

### Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Contenance : 3.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101185  
GTIN 4015613271729

## Four mixte à vapeur Gigasteam 20110DRS

### Produits complémentaires


#### Bac GN, GN 1/1, P20, Basic Line



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711020  
GTIN 4015613695557

#### Plaque perforée 1/1-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100427  
GTIN 4015613734750


#### Smoker-Box 1160



- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Composée de : Bloc d'alimentation  
Smoker-Box
- Contenance : 1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box : L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté : Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712  
GTIN 4015613779195

#### Plaque perforée 1/1-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428  
GTIN 4015613734767

## Four mixte à vapeur Gigasteam 20110DRS Produits complémentaires


### Support à poignée Gigasteam 20110DRS



- Conçu pour : Poignée du chariot à claies du four mixte Gigasteam 20110DRS
- Type de montage : Côté gauche en haut sur le four mixte
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : Convient uniquement au montage horizontal
- Dimensions : L 360 x P 85 x H 80 mm
- Poids : 0,34 kg

Code-No. 117825  
GTIN 4015613876437


### Plaque de grillade 5300



- Gastronorm : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576  
GTIN 4015613660783

### Rampe d'accès Gigasteam 20110DRS



- Modèle : 2 rails de guidage
- Charge max. : 130 kg
- État lors de la livraison : Monté
- Propriétés : Fixation sur le four mixte
- Matériau : AISI 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 680 x P 960 x H 55 mm

Code-No. 117823  
GTIN 4015613774022

### Panier de cuisson 110

STAINLESS  
STEEL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Dimensions panier : L 490 x P 275 x H 50 mm
- Contenance : 7 litre(s)
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 536 x P 326 x H 61 mm
- Poids : 1,1 kg

Code-No. 900300  
GTIN 4015613788111

## Four mixte à vapeur Gigasteam 20110DRS Produits complémentaires

### Chariot à claies Gigasteam 20110



- Conçu pour : Four mixte Gigasteam 20110DRS
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : Horizontal
- Nombre de niveaux : 20
- Distance entre les niveaux : 65 mm
- Charge max. par tiroir : 15 kg
- Charge max. totale : 90 kg

Code-No. 117824  
GTIN 401561387468

### Papier de cuisson 1/1 GN



- Unité de commande : 1 carton (500 feuilles)
- Compatible GN : Oui
- Format par coudé : 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 220 °C
- Matériau : Papier
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 1 mm

Code-No. 150687  
GTIN 4015613711423

### Chariot à assiettes Gigasteam 50T



- Conçu pour : Four mixte Gigasteam 20110DRS
- Nombre de supports à plats : 50
- Taille des plats : 210 à 320 mm
- Distance entre les supports à plats : 32 mm
- Capacité de charge par support à plat, max. : 5 kg

Code-No. 117822  
GTIN 4015613774015

### Gants de barbecue 425



Code-No. A500514  
GTIN 4015613822433

## Four mixte à vapeur Gigasteam 20110DRS Produits complémentaires

### Bac GN, 1/1 P65

CNS  
18/10




- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A121065  
GTIN 401609816275

### Bac GN, 1/1 P20

CNS  
18/10



- Contenance : 3,4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A121025  
GTIN 4016098166722